



BOLETIM **ABANORTE** **AGROCLIMA**

Uma ferramenta técnica de
apoio à tomada de decisão
no campo, com foco na
fruticultura irrigada.

Realização:



BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO - SEMANA 35 a 37

Local: Janaúba e Nova Porteirinha/MG

Região: Perímetro Irrigado do Gorutuba e Lagoa Grande

Período: 28-08-2026 até 10-09-2026

Agrometeorologista: Prof.^a Mariana Magalhães

RT: Professores Marlon Pereira, Silvânio Santos e Willer Oliveira

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (ET₀) - OBSERVADA E PREVISTA




Figura 1: Evapotranspiração de referência (ET₀) – Observada e Predita.

Estatística OBSERVADA

Média dos últimos 7 dias	5.2 mm/dia
--------------------------	------------

Estatística PREDIÇÃO

Máx	5.5 mm/dia
Mín	4.5 mm/dia
Média	5.1 mm/dia
Δ médio	-1.9 %

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS




Figura 2: Temperatura média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (27.4 °C)

Próximos 7 dias: **média** (27.5 °C)




Figura 3: Umidade relativa média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (54.4 %)

Próximos 7 dias: **média** (55.9 %)




Figura 4: Temperatura máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (35.9 °C)

Próximos 7 dias: **média** (34.5 °C)




Figura 5: Umidade Relativa máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (77.3 %)

Próximos 7 dias: **média** (76.6 %)




Figura 6: Temperatura mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (19.3 °C)

Próximos 7 dias: **média** (20.4 °C)




Figura 7: Umidade Relativa mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (31.9 %)

Próximos 7 dias: **média** (35.2 %)

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS




Figura 8: Velocidade do vento média diária.

Últimos 7 dias: **média** (1.3 m/s)

Próximos 7 dias: **média** (1.2 m/s)




Figura 9: Radiação solar média diária.

Últimos 7 dias: **média** (254.9 W/m²)

Próximos 7 dias: **média** (255.8 W/m²)




Figura 10: Precipitação Pluviométrica Anual.

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS

Precipitação Pluviométrica Total Mensal




Figura 11: Precipitação Mensal (últimos 12 meses).




Figura 12: Precipitação diária (últimos dias).




Figura 13: Precipitação diária (próximos dias).

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 14: Favorabilidade agrometeorológica para pulverização agrícola.

* Como usar o gráfico acima?

Onde o **ponto (●) azul** está posicionado, representa a favorabilidade agrometeorológica para pulverização, baseado nos modelos de previsões (para temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento) e da métrica **Delta T**. Essa métrica indica a taxa de evaporação das gotas durante a pulverização.

Na faixa **Adequada** (linha **verde**): as gotas evaporam no tempo certo, ou seja, as condições serão ideais para pulverização!

Na faixa **Inadequada** (linha **vermelha**): as gotas podem evaporar muito rápido (reduz a eficiência da aplicação) ou muito devagar (aumenta o risco de escorrimento), recomendamos evitar a aplicação!

* Fique atento no momento da pulverização!

Essa é uma recomendação baseada em boas práticas agrícolas e modelos agrometeorológicos. A decisão final sobre a aplicação é sempre do produtor e/ou do técnico consultor! No momento da aplicação recomendamos consultar a Tabela DELTA T (Fig.15) e os intervalos de velocidade do vento (Fig.16). Valores aproximados da Velocidade do Vento, Temperatura e Umidade Relativa do Ar podem ser obtidos em: <https://portal.inmet.gov.br/>.




Figura 15: Tabela DELTA T.

INADEQUADA: abaixo de 3 km/h (0,8 m/s) ou acima de 10 km/h (2,8 m/s).

ARRISCADA: acima de 6,5 km/h (1,8 m/s) até 10 km/h (2,8 m/s).

ADEQUADA: de 3,0 km/h (0,8 m/s) até 6,5 km/h (1,8 m/s).

Figura 16: Intervalos para velocidade do vento.

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 17: Velocidade do vento (média horária) a 2 m de altura da superfície do solo e escala de Beaufort.




Figura 18: Escala de Beaufort (0 a 12).



----- Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) -----
 ----- Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (ABANORTE) -----
 ----- Uniagro Consultoria Agrícola Jr (UNIAGRO) -----
 ----- Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem -----
 ----- Centro de Pesquisa em Geotecnologia Aplicada ao Semiárido (CEPGE) -----
 ----- Av. Reinaldo Viana, 2630, Janaúba - MG, 39440-000 -----

Data de elaboração: 04/09/2026 07:32



Realização





BOLETIM **ABANORTE** **AGROCLIMA**

Uma ferramenta técnica de
apoio à tomada de decisão
no campo, com foco na
fruticultura irrigada.

Realização:



BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO - SEMANA 36 a 38

Local: Janaúba e Nova Porteirinha/MG

Região: Perímetro Irrigado do Gorutuba e Lagoa Grande

Período: 04-09-2026 até 17-09-2026

Agrometeorologista: Prof.^a Mariana Magalhães

RT: Professores Marlon Pereira, Silvânio Santos e Willer Oliveira

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (ET₀) - OBSERVADA E PREVISTA




Figura 1: Evapotranspiração de referência (ET₀) – Observada e Predita.

Estatística OBSERVADA

Média dos últimos 7 dias	5.3 mm/dia
--------------------------	------------

Estatística PREDIÇÃO

Máx	6.0 mm/dia
Mín	5.6 mm/dia
Média	5.7 mm/dia
Δ médio	7.5 %

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS




Figura 2: Temperatura média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (27.5 °C)

Próximos 7 dias: **média** (28.8 °C)




Figura 3: Umidade relativa média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (59.6 %)

Próximos 7 dias: **média** (56.2 %)




Figura 4: Temperatura máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (35.1 °C)

Próximos 7 dias: **média** (36.9 °C)




Figura 5: Umidade Relativa máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (79.7 %)

Próximos 7 dias: **média** (81.1 %)




Figura 6: Temperatura mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (20.6 °C)

Próximos 7 dias: **média** (20.7 °C)






Figura 7: Umidade Relativa mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (38.7 %)

Próximos 7 dias: **média** (31.2 %)

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS



VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS

Precipitação Pluviométrica Total Mensal




Figura 11: Precipitação Mensal (últimos 12 meses).

Precipitação Pluviométrica Diária nas Estações Agrometeorológicas - Últimos 7 dias




Figura 12: Precipitação diária (últimos dias).

Precipitação Pluviométrica Diária - Próximos 7 dias




Figura 13: Precipitação diária (próximos dias).

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 14: Favorabilidade agrometeorológica para pulverização agrícola.

* Como usar o gráfico acima?


Onde o **ponto (●) azul** está posicionado, representa a favorabilidade agrometeorológica para pulverização, baseado nos modelos de previsões (para temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento) e da métrica **Delta T**. Essa métrica indica a taxa de evaporação das gotas durante a pulverização.

Na faixa **Adequada** (linha **verde**): as gotas evaporam no tempo certo, ou seja, as condições serão ideais para pulverização!

Na faixa **Inadequada** (linha **vermelha**): as gotas podem evaporar muito rápido (reduz a eficiência da aplicação) ou muito devagar (aumenta o risco de escorrimento), recomendamos evitar a aplicação!

* Fique atento no momento da pulverização!

Essa é uma recomendação baseada em boas práticas agrícolas e modelos agrometeorológicos. A decisão final sobre a aplicação é sempre do produtor e/ou do técnico consultor! No momento da aplicação recomendamos consultar a Tabela DELTA T (Fig.15) e os intervalos de velocidade do vento (Fig.16). Valores aproximados da Velocidade do Vento, Temperatura e Umidade Relativa do Ar podem ser obtidos em: <https://portal.inmet.gov.br/>.



ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 17: Velocidade do vento (média horária) a 2 m de altura da superfície do solo e escala de Beaufort.



Figura 18: Escala de Beaufort (0 a 12).



----- Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) -----

----- Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (ABANORTE) -----

----- Uniagro Consultoria Agrícola Jr (UNIAGRO) -----

----- Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem -----

----- Centro de Pesquisa em Geotecnologia Aplicada ao Semiárido (CEPGE) -----

----- Av. Reinaldo Viana, 2630, Janaúba - MG, 39440-000 -----

Data de elaboração: 11/09/2026 07:00



Realização





BOLETIM **ABANORTE** **AGROCLIMA**

Uma ferramenta técnica de
apoio à tomada de decisão
no campo, com foco na
fruticultura irrigada.

Realização:



BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO - SEMANA 37 a 39

Local: Janaúba e Nova Porteirinha/MG

Região: Perímetro Irrigado do Gorutuba e Lagoa Grande

Período: 11-09-2026 até 24-09-2026

Agrometeorologista: Prof.^a Mariana Magalhães

RT: Professores Marlon Pereira, Silvânio Santos e Willer Oliveira

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (ET₀) - OBSERVADA E PREVISTA




Figura 1: Evapotranspiração de referência (ET₀) – Observada e Predita.

Estatística OBSERVADA

Média dos últimos 7 dias	5.5 mm/dia
--------------------------	------------

Estatística PREDIÇÃO

Máx	6.0 mm/dia
Mín	5.8 mm/dia
Média	5.9 mm/dia
Δ médio	7.3 %

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS




Figura 2: Temperatura média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (27.8 °C)

Próximos 7 dias: **média** (27.7 °C)




Figura 3: Umidade relativa média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (52.9 %)

Próximos 7 dias: **média** (55.7 %)




Figura 4: Temperatura máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (35.5 °C)

Próximos 7 dias: **média** (35.7 °C)




Figura 5: Umidade Relativa máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (76.1 %)

Próximos 7 dias: **média** (76.9 %)




Figura 6: Temperatura mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (19.9 °C)

Próximos 7 dias: **média** (19.8 °C)




Figura 7: Umidade Relativa mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (32.7 %)

Próximos 7 dias: **média** (34.5 %)

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS





Figura 10: Precipitação Pluviométrica Anual.

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS

Precipitação Pluviométrica Total Mensal




Figura 11: Precipitação Mensal (últimos 12 meses).

Precipitação Pluviométrica Diária nas Estações Agrometeorológicas - Últimos 7 dias




Figura 12: Precipitação diária (últimos dias).

Precipitação Pluviométrica Diária - Próximos 7 dias




Figura 13: Precipitação diária (próximos dias).

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 14: Favorabilidade agrometeorológica para pulverização agrícola.

* Como usar o gráfico acima?

Onde o **ponto (●) azul** está posicionado, representa a favorabilidade agrometeorológica para pulverização, baseado nos modelos de previsões (para temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento) e da métrica **Delta T**. Essa métrica indica a taxa de evaporação das gotas durante a pulverização.

Na faixa **Adequada** (linha **verde**): as gotas evaporam no tempo certo, ou seja, as condições serão ideais para pulverização!

Na faixa **Inadequada** (linha **vermelha**): as gotas podem evaporar muito rápido (reduz a eficiência da aplicação) ou muito devagar (aumenta o risco de escorrimento), recomendamos evitar a aplicação!

* Fique atento no momento da pulverização!

Essa é uma recomendação baseada em boas práticas agrícolas e modelos agrometeorológicos. A decisão final sobre a aplicação é sempre do produtor e/ou do técnico consultor! No momento da aplicação recomendamos consultar a Tabela DELTA T (Fig.15) e os intervalos de velocidade do vento (Fig.16). Valores aproximados da Velocidade do Vento, Temperatura e Umidade Relativa do Ar podem ser obtidos em: <https://portal.inmet.gov.br/>.




Figura 15: Tabela DELTA T.

Figura 16: Intervalos para velocidade do vento.

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 17: Velocidade do vento (média horária) a 2 m de altura da superfície do solo e escala de Beaufort.




Figura 18: Escala de Beaufort (0 a 12).



----- Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) -----
 ----- Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (ABANORTE) -----
 ----- Uniagro Consultoria Agrícola Jr (UNIAGRO) -----
 ----- Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem -----
 ----- Centro de Pesquisa em Geotecnologia Aplicada ao Semiárido (CEPGE) -----
 ----- Av. Reinaldo Viana, 2630, Janaúba - MG, 39440-000 -----

Data de elaboração: 18/09/2026 07:33



Realização





BOLETIM **ABANORTE** **AGROCLIMA**

Uma ferramenta técnica de
apoio à tomada de decisão
no campo, com foco na
fruticultura irrigada.

Realização:



BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO - SEMANA 38 a 40

Local: Janaúba e Nova Porteirinha/MG

Região: Perímetro Irrigado do Gorutuba e Lagoa Grande

Período: 18-09-2026 até 01-10-2026

Agrometeorologista: Prof.^a Mariana Magalhães

RT: Professores Marlon Pereira, Silvânio Santos e Willer Oliveira

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (ET₀) - OBSERVADA E PREVISTA




Figura 1: Evapotranspiração de referência (ET₀) – Observada e Predita.

Estatística OBSERVADA

Média dos últimos 7 dias	5.5 mm/dia
--------------------------	------------

Estatística PREDIÇÃO

Máx	6.3 mm/dia
Mín	6.0 mm/dia
Média	6.1 mm/dia
Δ médio	10.9 %

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS




Figura 2: Temperatura média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (27.6 °C)

Próximos 7 dias: **média** (29.5 °C)




Figura 3: Umidade relativa média diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (55.0 %)

Próximos 7 dias: **média** (54.7 %)




Figura 4: Temperatura máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (35.0 °C)

Próximos 7 dias: **média** (37.5 °C)




Figura 5: Umidade Relativa máxima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (77.5 %)

Próximos 7 dias: **média** (80.1 %)




Figura 6: Temperatura mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (20.2 °C)

Próximos 7 dias: **média** (21.5 °C)




Figura 7: Umidade Relativa mínima diária do ar.

Últimos 7 dias: **média** (34.4 %)

Próximos 7 dias: **média** (29.3 %)

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS





Figura 10: Precipitação Pluviométrica Anual.

VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS OBSERVADAS E PREVISTAS

Precipitação Pluviométrica Total Mensal




Figura 11: Precipitação Mensal (últimos 12 meses).

Precipitação Pluviométrica Diária nas Estações Agrometeorológicas - Últimos 7 dias




Figura 12: Precipitação diária (últimos dias).

Precipitação Pluviométrica Diária - Próximos 7 dias




Figura 13: Precipitação diária (próximos dias).

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 14: Favorabilidade agrometeorológica para pulverização agrícola.

* Como usar o gráfico acima?

Onde o **ponto (●) azul** está posicionado, representa a favorabilidade agrometeorológica para pulverização, baseado nos modelos de previsões (para temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento) e da métrica **Delta T**. Essa métrica indica a taxa de evaporação das gotas durante a pulverização.

Na faixa **Adequada** (linha **verde**): as gotas evaporam no tempo certo, ou seja, as condições serão ideais para pulverização!

Na faixa **Inadequada** (linha **vermelha**): as gotas podem evaporar muito rápido (reduz a eficiência da aplicação) ou muito devagar (aumenta o risco de escorrimento), recomendamos evitar a aplicação!

* Fique atento no momento da pulverização!

Essa é uma recomendação baseada em boas práticas agrícolas e modelos agrometeorológicos. A decisão final sobre a aplicação é sempre do produtor e/ou do técnico consultor! No momento da aplicação recomendamos consultar a Tabela DELTA T (Fig.15) e os intervalos de velocidade do vento (Fig.16). Valores aproximados da Velocidade do Vento, Temperatura e Umidade Relativa do Ar podem ser obtidos em: <https://portal.inmet.gov.br/>.




Figura 15: Tabela DELTA T.

Figura 16: Intervalos para velocidade do vento.

ALERTAS AGROMETEOROLÓGICOS




Figura 17: Velocidade do vento (média horária) a 2 m de altura da superfície do solo e escala de Beaufort.



Figura 18: Escala de Beaufort (0 a 12).



----- Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) -----

----- Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (ABANORTE) -----

----- Uniagro Consultoria Agrícola Jr (UNIAGRO) -----

----- Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem -----

----- Centro de Pesquisa em Geotecnologia Aplicada ao Semiárido (CEPGEO) -----

----- Av. Reinaldo Viana, 2630, Janaúba - MG, 39440-000 -----

Data de elaboração: 25/09/2026 09:10



Realização

